



# Glosario

Página 1 .....	Linea Ansiolítica	▼
Página 2 - 3 .....	Linea Dolor	▼
Página 4 - 6 .....	Linea Respiratoria y Antialérgica	▼
Página 7 - 8 .....	Linea Antibiótica	▼
Página 9 .....	Linea Ginecológica	▼
Página 10 - 11 .....	Linea Gástrica	▼
Página 12 - 15 .....	Linea Cardiometabólica	▼
Página 16 .....	Linea Antiparasitaria	▼
Página 17 - 18 .....	Linea Dermatológica	▼
Página 19 .....	Tratamiento de Insuficiencia Venosa	▼
Página 19 .....	Antivertiginoso	▼
Página 20 .....	Suplementos e Inductores del sueño	▼

Descarga la versión digital aquí:





## ALPRAZOLAM - PMB®

ALPRAZOLAM 0.5 mg.

### Indicación:

Benzodiacepina, usada para el tratamiento de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 50 tabletas (CONTROLADO).



## CLONAZEPAM - PH®

CLONAZEPAM 2 mg.

### Indicación:

Benzodiacepina, utilizada como anticonvulsivante. Eficaz en la prevención de crisis de ausencias, convulsiones del pequeño mal (síndrome de Lennox-Gastaut), convulsiones acinéticas y mioclónicas y mioclonía nocturna. También usado en el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 50 tabletas (CONTROLADO).



## ETIZEPAN®

LORAZEPAM 2 mg.

### Indicación:

Benzodiacepina, usada en el tratamiento a corto plazo de crisis de ansiedad, asociados o no a trastornos funcionales u orgánicos. Enfermedades orgánicas. Trastornos del sueño. Insomnio. Hiper emotividad. Neurosis.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas (CONTROLADO).

# Linea Dolor



## ETIFENAC®

DICLOFENAC

**Indicación:**

Analgésico, antiinflamatorio.

**Presentación:**

ETIFENAC® RETARD (Diclofenac sódico 100mg) Caja Dispensadora con 50 cápsulas.

ETIFENAC® TABLETA (Diclofenac potásico 50mg) Caja Dispensadora con 100 tabletas.

ETIFENAC® SUS (Diclofenac potásico 9mg/5ml) Frasco por 120ml.



## ETIFENAC® FORTE

DICLOFENAC POTASICO 25mg + TRAMADOL 25 mg.

**Indicación:**

En el alivio del dolor inflamatorio agudo de intensidad moderada a severa.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 20 tabletas (CONTROLADO).



## ETICOXIB® TABLETAS

ETORICOXIB 90 mg.

**Indicación:**

Analgésico, antiinflamatorio.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 20 tabletas



## BROMIUM® SUS

IBUPROFENO 100mg./5ml.

**Indicación:**

Analgésico, antiinflamatorio.

**Presentación:**

Frasco por 100ml



## NOPAIN® TAB / NOPAIN® GEL

DEXKETOPROFENO

### Indicación:

Analgésico, antiinflamatorio, indicado en el dolor de intensidad leve o moderada.

### Presentación:

NOPAIN® TAB (Dexketoprofeno 25mg) Caja Dispensadora con 30 tabletas.

NOPAIN® GEL (Dexketoprofeno 12.5mg/gr) Tubo por 30 g.



## PREGAVAN®

PREGABALINA

### Indicación:

Tratamiento del dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica, neuralgia postherpética, crisis convulsivas parciales, fibromialgia.

### Presentación:

PREGAVAN® 150 (Pregabalina 150mg) Caja con 30 cápsulas.

PREGAVAN® 75 (Pregabalina 75mg) Caja con 30 cápsulas.



## TIOCOX® / TIOCOX® PLUS

TICOLCHICOSIDO

### Indicación:

Relajante de la musculatura estriada.

### Presentación:

TIOCOX® (Ticolchicosido 4mg) Caja con 10 tabletas.

TIOCOX® PLUS (Ticolchicosido 4mg + Diclofenac potásico 50mg) Caja con 10 tabletas.



## TERGOTAB®

ERGOTAMINA + CAFEINA + ACETAMINOFEN 1/40/350 mg.

### Indicación:

Tratamiento de crisis de migraña con o sin aura.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 100 tabletas (CONTROLADO).

# Linea Respiratoria y Antialérgica



## ASBRON<sup>®</sup>-C / ASBRON<sup>®</sup>-PLUS JARABE

### Indicación:

Broncoespasmo relacionado con una mucosidad excesiva en todos los tipos de asma bronquial y bronquitis aguda y crónica.

### Presentación:

ASBRON<sup>®</sup>-C jarabe (Clenbuterol + Ambroxol 5mcg/7.5mg/5ml)  
Frasco por 120ml.

ASBRON<sup>®</sup>-PLUS jarabe (Salbutamol + Ambroxol 2mg/15mg/5ml)  
Frasco por 120ml.



## COLDEX<sup>®</sup>-AG CAPSULAS

TRIPROLIDINA/FENILEFRINA/ACETAMINOFEN 1.25/10/300 mg.

### Indicación:

Antigripal.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 100 cápsulas.



## COLDEX<sup>®</sup> JARABE Y GOTAS

BROMOFENIRAMINA/FENILEFRINA

### Indicación:

Alivio sintomático de las molestias nasales por los resfriados y alergias.

### Presentación:

COLDEX<sup>®</sup> jarabe (Bromofeniramina + Fenilefrina 4mg/5mg/5ml)  
Frasco por 120ml.

COLDEX<sup>®</sup> gotas (Bromofeniramina + Fenilefrina 2mg/2.5mg/1ml)  
Frasco por 20ml.

# Linea Respiratoria y Antialérgica



## DILUFLEM® JARABE

DEXCLORFENIRAMINA/BETAMETASONA 2mg./0.25mg./5ml.

### Indicación:

Alergias respiratorias, cutáneas y oculares complicadas.

### Presentación:

Frasco por 60ml.



## LORIDOX® TAB Y JARABE

LORATADINA/BETAMETASONA

### Indicación:

Rinitis alérgica, urticaria, angioedema, reacciones anafilácticas, dermatitis seborreica, neurodermatitis.

### Presentación:

LORIDOX® Tabletas (Loratadina + Betametasona 10mg/0.25mg)  
Caja con 10 tabletas.

LORIDOX® Jarabe (Loratadina + Betametasona 5mg/0.25mg)  
Frasco por 60ml.



## ETIPRED® JARABE

PREDNISOLONA 15mg./5ml.

### Indicación:

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

### Presentación:

Frasco por 60ml



## CETRIX® JARABE

CETIRIZINA 5mg./5ml.

**Indicación:**

Antihistamínico.

**Presentación:**

Frasco por 100ml.



## CETRIX® TABLETA

CETIRIZINA 10mg.

**Indicación:**

Antihistamínico.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 30 tabletas.



## CETRIX®-D JARABE

CETIRIZINA/FENILEFRINA 5mg./10mg./5ml.

**Indicación:**

Alivio sintomático de las molestias nasales ocasionadas por resfriados y alergias.

**Presentación:**

Frasco por 60ml





## ETIMOX® BRONQUIAL CAP Y SUS

Amoxicilina/Ambroxol

### Indicación:

Antibiótico de amplio espectro más mucolítico indicado en el tratamiento de infecciones agudas y crónicas de vías respiratorias.

### Presentación:

ETIMOX® BRONQUIAL Cápsulas (Amoxicilina + Ambroxol 500mg/30mg) Caja Dispensadora con 60 cápsulas.

ETIMOX® BRONQUIAL Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ambroxol 250mg/15mg/5ml) Frasco por 100ml.



## ETIMOX® CAP Y SUS

AMOXICILINA

### Indicación:

Antibiótico semi-sintético derivado de la penicilina. Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram-negativas.

### Presentación:

ETIMOX® Cápsulas (Amoxicilina 500mg) Caja Dispensadora con 60 cápsulas.

ETIMOX® Polvo para suspensión (Amoxicilina 250mg/5ml) Frasco por 100ml.



## ETICLIN® CAPSULAS

DOXICICILINA 100mg.

### Indicación:

Antibiótico semi-sintético del grupo de las tetraciclinas, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 100 cápsulas.

# Linea Antibiótica



## ZITROMICIN® TAB, SUS 900 y 1200

AZITROMICINA

### Indicación:

Antibiótico de amplio espectro del grupo de los macrólidos, actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.

### Presentación:

ZITROMICIN® Tabletas (Azitromicina 500mg) Caja con 5 tabletas.  
ZITROMICIN® 900 Polvo para Suspensión (Azitromicina 200mg/5ml) Frasco para 22.5ml.  
ZITROMICIN® 1200 Polvo para Suspensión (Azitromicina 200mg/5ml) Frasco para 30ml.



## ROXIDINE® CAP Y SUS

CEFIXIMA

### Indicación:

Antibiótico del grupo de las cefalosporinas de tercera generación vía oral.

### Presentación

ROXIDINE® Cápsulas (Cefixima 400mg) Caja Dispensadora con 10 cápsulas.  
ROXIDINE® Polvo para Suspensión (Cefixima 100mg/5ml) Frasco para 50ml.



## ETIMOX® DUO PPS 600 y 400

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO

### Indicación:

Antibiótico penicilínico asociado a un potente inhibidor de las B-lactamasas.

### Presentación:

ETIMOX® DUO 600 Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ac. Clavulánico 600mg/42.9mg/5ml) Frasco para 100ml.  
ETIMOX® DUO 400 Polvo para suspensión (Amoxicilina + Ac. Clavulánico 400mg/57mg/5ml) Frasco para 70ml.

## Linea Antibiótica



### ETIPRIM® SUSPENSION

TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL 40mg./200mg./5ml.

**Indicación:**

Tratamiento de infecciones por microorganismos enteropatógenos susceptibles.

**Presentación:**

Frasco por 100ml.

## Linea Ginecológica



### CLIVAN® PLUS CREMA VAGINAL

CLINDAMICINA 2% + MICONAZOL 2%

**Indicación:**

Tratamiento de vaginosis bacteriana, vaginosis mixtas y refractarias.

**Presentación:**

Tubo con 20 gramos + 3 aplicadores.



### FLUCAND -T®

FLUCONAZOL/TINIDAZOL 150mg./1g.

**Indicación:**

Infecciones vaginales mixtas causadas por Candida, Tricomonas, Gardnerella vaginalis y bacterias anaerobias.

**Presentación:**

1 caja contiene: 1 cápsula de Flucomizol® 150mg + 2 tabletas Tinidazol 1g.

CON BANDEO de 1 caja.

# Linea Gástrica



## COLONIR®

TEGASEROD 6mg.

### Indicación:

Tratamiento a corto plazo del síndrome del intestino irritable (SII) cuyo principal síntoma es la constipación.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 30 tabletas.



## GASTRIPEC®

LEVOSULPIRIDE 25 mg.

### Indicación:

Gastroprocinético. En tratamiento de la dispepsia funcional, favorece la motilidad y tránsito intestinal. También es eficaz en el tratamiento del vómito, náuseas y vértigo asociado a tratamiento antineoplásico.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 30 tabletas.



## FAST-LAX®

SOLUCIÓN SALINA

### Indicación:

Laxante osmótico con propiedades catárticas (dosis dependiente), diseñado para la limpieza intestinal del colon de pacientes que serán sometidos a procedimientos endoscópicos, diagnósticos y/o terapéuticos.

### Presentación:

Solución salina (Fosfato de sodio monobásico y dibásico 2.4/0.9g/5ml) contenido de sodio 556 mg. Frasco por 45ml.



## ETIPRAZOL®- S

ESOMEPRAZOL 40mg.

### Indicación:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

### Presentación:

Caja con 20 cápsulas.



## DOVEC-H® Y DOVEC-H® PLUS CREMA RECTAL

### Indicación:

Hemorroides internas y externas. Tratamiento pre y postoperatorio de hemorroidectomía.

### Presentación:

DOVEC<sup>®</sup>-H crema rectal (Dobesilato de calcio + Lidocaina 4g/2g en 100g) Tubo con 30g.

DOVEC<sup>®</sup>-H PLUS crema rectal (Dobesilato de calcio + Lidocaina + Dexametasona 4/2/0.025g en 100g) Tubo con 20g.



## DRENALAX® JARABE 240ml y 60ml

LACTULOSA 10G/15ml.

### Indicación:

Tratamiento de la constipación intestinal crónica, encefalopatía hepática o porto- sistémica.

### Presentación:

DRENALAX<sup>®</sup> jarabe, Frasco por 240ml.

DRENALAX<sup>®</sup> jarabe, Frasco por 60ml.



## PYLORI PACK® PLUS / PYLORI PACK® 2 PLUS

KIT CON TRATAMIENTO PARA 14 DÍAS

### Indicación:

Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori.

### Presentación:

PYLORI PACK<sup>®</sup> PLUS (Clarithromicina + Amoxicilina + Esomeprazol 500/500/40mg).

PYLORI PACK<sup>®</sup> 2 PLUS (Levofloxacina + Amoxicilina + Esomeprazol 500/500/40mg).

# Linea Cardiometabólica



## ALOPUR®

ALOPURINOL 300 mg.

**Indicación:**

Hiperurcemia, gota ideopática, litiasis por ácido urico.

**Presentación:**

Caja con 30 tabletas.



## URISTAT®

FEBUXOSTAT 80 mg.

**Indicación:**

Hiperuricemia, gota ideopática.

**Presentación:**

Caja con 30 tabletas.



## CANDESAR®

CANDESARTAN

**Indicación:**

Antihipertensivo ARA-II.

**Presentación:**

CANDESAR® 16 tabletas (Candesartan 16mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR® 32 tabletas (Candesartan 32mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR®-D 16/12.5 tabletas (Candesartan + HCTZ 16/12.5mg) Caja con 30 tabletas.

CANDESAR®-D 32/12.5 tabletas (Candesartan + HCTZ 32/12.5mg) Caja con 30 tabletas.



## PRESSAR® Y PRESSAR®-D

IRBESARTAN

### Indicación:

Antihipertensivo ARA-II.

### Presentación:

- PRESSAR® 150 tabletas (Irbesartan 150mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR® 300 tabletas (Irbesartan 300mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR®-D 150/12.5 tabletas (Irbesartan + HCTZ 150/12.5mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR®-D 300/12.5 tabletas (Irbesartan + HCTZ 300/12.5mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR®-D 300/25 tabletas (Irbesartan + HCTZ 300/25mg) Caja con 30 tabletas.



## PRESSAR® PLUS

IRBESARTAN/AMLODIPINO

### Indicación:

Antihipertensivo ARA-II mas Calcio Antagonista.

### Presentación:

- PRESSAR® PLUS 150/5 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 150/5mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR® PLUS 300/5 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 300/5mg) Caja con 30 tabletas.
- PRESSAR® PLUS 300/10 tabletas (Irbesartan + Amlodipino 300/10mg) Caja con 30 tabletas.

# Linea Cardiometabólica



## **BISOPRESS®**

BISOPROLOL

### **Indicación:**

Antihipertensivo Betabloqueante.

### **Indicación:**

BISOPRESS® 5 tabletas (Bisoprolol 5mg) Caja con 30 tabletas.

BISOPRESS® -D 5/6.25 tabletas (Bisoprolol + HCTZ 5/6.25mg) Caja con 30 tabletas.

BISOPRESS® -D 10/6.25 tabletas (Bisoprolol + HCTZ 10/6.25mg) Caja con 30 tabletas.



## **DEXTROM®**

BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75 mg.

### **Indicación:**

Antiagregante plaquetario.

### **Presentación:**

Caja con 30 tabletas



## **ROSULIP®**

ROSUVASTATINA

### **Indicación:**

Tratamiento de la hipercolesterolemia o dislipidemia mixta.

### **Presentación:**

ROSULIP® 10 tabletas (Rosuvastatina 10mg) Caja con 30 tabletas.

ROSULIP® 20 tabletas (Rosuvastatina 20mg) Caja con 30 tabletas.



## **HI-LIP®**

CIPROFIBRATO 100 mg.

### **Indicación:**

Tratamiento de dislipidemias primarias.

### **Presentación:**

Caja con 30 tabletas





## VILDAMET®

VILDAGLIPTINA/METFORMINA

### Indicación:

En Diabetes Mellitus tipo II.

### Presentación:

VILDAMET® 50/1000 tabletas (Vildagliptina + Metformina 50/1000mg) Caja con 30 tabletas.

VILDAMET® 50/500 tabletas (Vildagliptina + Metformina 50/500mg) Caja con 30 tabletas.



## GLICEMET®

GLIBENCLAMIDA/METFORMINA

### Indicación:

En Diabetes Mellitus tipo II.

### Presentación:

GLICEMET® 5/1000 tabletas (Glibenclamida + Metformina 5/1000mg) Caja con 30 tabletas.

GLICEMET® 5/500 tabletas (Glibenclamida + Metformina 5/500mg) Caja con 30 tabletas.



## OXIVASC®

FLUNARIZINA

### Indicación:

Tratamiento sintomático del vértigo vestibular debido a alteraciones funcionales diagnosticadas del sistema vestibular.

### Presentación:

OXIVASC® tabletas (Flunarizina 10mg) Caja con 30 tabletas.

# Linea Antiparasitaria



## LOMEB®

MEBENDAZOL/QUINFAMIDA

### Indicación:

Antiparasitario. Amebiasis intestinal aguda, giardiasis, helmintiasis.

### Presentación:

LOMEB® tabletas (Mebendazol + Quinfamida 300/150 mg) Caja con 2 tabletas. DOSIS UNICA.

LOMEB® suspensión (Mebendazol + Quinfamida 60/10 mg) Frasco por 10ml. DOSIS UNICA.

LOMEB® suspensión (Mebendazol + Quinfamida 60/20 mg) Frasco por 10ml. DOSIS UNICA.



## NITASOX®

NITAZOXANIDA

### Indicación:

Antiparasitario. Amebiasis intestinal aguda, giardiasis, helmintiasis.

### Presentación:

NITASOX® tabletas (Nitazoxanida 500mg) Caja con 6 tabletas.

NITASOX® Polvo para suspensión (Nitazoxanida 100mg/5ml) Frasco por 30ml.

NITASOX® Polvo para suspensión (Nitazoxanida 100mg/5ml) Frasco por 60ml.



## METROX® SUSPENSION

METRONIDAZOL 200mg./5ml.

### Indicación:

Tratamiento de infecciones por anaerobios, Amebiasis intestinal y hepática. Infecciones por Trichomonas.

### Presentación:

Frasco por 120ml



## ETIMYCIN® CREMA TOPICA

ÁCIDO FUSIDICO 2%

### Indicación:

Antibiótico de amplio espectro. Combinado se usa en dermatopatías inflamatorias.

### Presentación:

ETIMYCIN® Crema Tópica (Ácido Fusídico 2%). Tubo por 15g.  
ETIMYCIN®-B Crema Tópica (Ácido Fusídico 2% + Betametasona). Tubo por 15g.  
ETIMYCIN® -BC Crema Tópica (Ácido Fusídico 2% + Betametasona + Clotrimazol). Tubo por 15g.



## HIDROLOC® CREMA TOPICA

HIDROCORTISONA 1%

### Indicación:

Tratamiento local de manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de dermatosis que responden a los corticosteroides.

### Presentación:

Tubo por 20g.



## NEO-EPI TEL® CREMA TOPICA

NEOMICINA/CLOSTEBOL 0.5%

### Indicación:

Enfermedades de la piel y mucosas como dermatosis infectadas, erosiones, úlceras, quemaduras, retrasos de la cicatrización, sequedad, fisuración, descamación y radiodermatitis.

### Presentación:

Tubo por 30g.



## DERMIZOL® CREMA TOPICA

KETOCONAZOL 2%

### Indicación:

Infecciones micóticas superficiales.

### Presentación:

Tubo por 20g.



## DERMIZOL® SHAMPOO

KETOCONAZOL 2%

### Indicación:

Dermatitis seborreica.

### Presentación:

Frasco por 60ml.



## FLUCOMIZOL®

FLUCONAZOL 150 mg.

### Indicación:

Dermatomicosis (producidas por Tinea pedis, corporis, cruris, versicolor) e infecciones dérmicas por Candida, onicomicosis, Candidiasis vaginal aguda o recurrente. Balanitis por Candida. Meningitis criptocóccica. Coccidioidomicosis.

### Presentación:

Caja con 1 cápsula.

CON BANDEO de 1 caja.

# Tratamiento de Insuficiencia Venosa



## DOVEC - 500<sup>®</sup>

DOBESILATO DE CALCIO 500 mg.

### Indicación:

Insuficiencia venosa y linfática. Retinopatía diabética no proliferativa. Hemorroides.

### Presentación:

Caja Dispensadora con 60 cápsulas.



## FLACYR'S<sup>®</sup>

DIOSMINA/HESPERIDINA 450mg./50mg.

### Indicación:

Síndrome varicoso e insuficiencia venosa. Hemorroides.

### Presentación:

Caja con 30 tabletas.

# Antivertiginoso



## VERTIZIN<sup>®</sup> TABLETAS Y GOTAS

MECLIZINA/PIRIDOXINA

### Indicación:

Antiemético y antivertiginoso.

### Presentación:

VERTIZIN<sup>®</sup> tabletas (Meclizina + Piridoxina 25/50mg), Caja Dispensadora con 100 tabletas.

VERTIZIN<sup>®</sup> gotas (Meclizina + Piridoxina 25/50mg/3ml), Frasco por 20ml.

## Suplementos



### **CALCITAB - D**®

CALCIO + VITAMINA "D" 600 mg./400UI

**Indicación:**

En estados carenciales en donde se requiere un aporte adicional de calcio como: embarazo y lactancia, menopausia y osteoporosis.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 100 tabletas.



### **BLASTIFOL**®

ÁCIDO FÓLICO 5 mg.

**Indicación:**

Prevención de defectos en el tubo neural y otros defectos congénitos. Anemia megaloblástica, alcoholismo, síndromes de mala absorción.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 100 tabletas.

## Inductor del sueño



### **DORMIPRONT**®

DIFENHIDRAMINA 50 mg.

**Indicación:**

Tratamiento sintomático del insomnio ocasional.

**Presentación:**

Caja Dispensadora con 100 tabletas.



Con ética en busca de la excelencia farmacéutica

Laboratorio  
Pharmaética

Tel: 2229-2400 /01

Correo: [pharmaeticalab@gmail.com](mailto:pharmaeticalab@gmail.com)

[www.pharmaetica.com](http://www.pharmaetica.com)